



更 安 全 更 舒 适

为您提供更全面的焊接防护方案



梧州市友盟焊接防护用品有限公司

地址: 广西梧州市藤县天平二区

电话: 0774-7189317

传真: 0774-7189315

公司网站: <http://www.allyprotect.com>

梧州市友盟焊接防护用品有限公司驻佛山办事处

地址: 广东省佛山市顺德区陈村镇绿地国际花都12栋913-914

电话: 0757-8679-0399

传真: 0757-8679-0566

廖晓洁: 133-7848-2384

邮箱: janice@allyprotect.com

本画册内所有图片商标

属梧州市友盟焊接防护用品有限公司所有

任何使用必须得到本公司的书面认可

微信扫一扫
关注更多资讯





AllyProtect.com



TÜV Rheinland

intertek

Total Quality Assured®

SGS

版本

AP 2023

<http://www.allyprotect.com>



梧州市友盟焊接防护用品有限公司

20多年专注生产设计

contents 目录

全皮焊接防护服系列	01	铝箔耐高温系列	22
全皮焊裤系列	02	铝箔隔热耐高温系列	23
开背式焊服&反穿围裙系列	03	焊接手袖系列	25
焊接防护围裙系列	04	焊接脚盖&护膝系列	26
新款时尚焊接防护服系列	05	电焊防护披肩帽系列	27
新款时尚焊接防护服系列	06	花式帽垫系列	28
分体防火阻燃服系列	07	全皮焊接面罩&吸汗带系列	29
连体防火阻燃服系列	08	阻燃焊接垫&焊枪保护套&焊枝袋系列	30
清凉焊接防护服系列	09	电焊防护屏&焊毯系列	31
全皮电焊手套系列	10	焊接防护框架系列	32
高档氩弧焊手套系列	14	玻璃纤维焊毯系列	33
工作手套系列	18	电焊面罩&电焊眼镜&安全鞋系列	34
机械师手套系列	19	通用防护系列	35
防寒手套系列	20	简介和证书	36
阻燃布帽&耐高温手套系列	21	选购指南	37

全皮焊接防护服系列

HEAVY DUTY LEATHER WELDING JACKET SERIES



AP-2130

M-XXXL
金黄色全皮上身焊服



AP-3130

M-XXXL
原色全皮上身焊服



AP-5130

M-XXXL
炭啡色全皮上身焊服




AP-8130

M-XXXL
金棕色全皮上身焊服



AP-3131


M-XXXL
原色全皮上身焊服



AP-7130

M-XXXL 咖啡色全皮上身焊服

1. 衣领设计
2. 便利笔袋设计
3. 内置口袋方便装存物品
4. 袖口使用多颗纽扣可灵活调节大小
5. 重点受力部位双层皮加固, 绝缘纽扣, 防护条设计, 防止烧焊飞溅物溅入衣内




符合国家标准
GB 8965.2-2009

所有衣服由牛二层芯皮制成, 杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制

焊接防护服尺码表

尺码 (CM)	S	M	L	XL	XXL	XXXL
衣长-A	66	71	76	81	86	91
袖长-B	70	73	76	79	82	85
胸围-F	94	104	114	124	134	144



全皮焊裤系列

LEATHER WELDING CHAPS & PANTS SERIES




AP-2230

M-XXL 金黄色全皮焊裤

由隔热、耐磨牛二层皮制成, 采用
杜邦 **KEVLAR®** 防火线双线缝制

可调节背带组合设计, 适合不同
体型人穿戴



符合国家标准
GB 8965.2-2020



AP-3230

M-XXL
原色全皮焊裤

尺码 (CM)	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
腰围-C	76	91	96	101	106	111	
裤筒长-A	76	76	76	76	81	81	
裤长-B	107	107	107	107	112	112	



AP-7236

L-XL 咖啡色
单前幅连胸工作裤

后部可调节带扣组合,
可快速穿卸

AP-2236

L-XL 金黄色
单前幅连胸工作裤

专为保护前身设计, 由隔热、
耐磨牛二层皮制成, 采用杜
邦 **KEVLAR®** 防火线双线
缝制



AP-2042

L-XL
金黄色单前幅皮裤



AP-3042

L-XL
原色单前幅皮裤



AP-6042

L-XL
咖啡色单前幅皮裤

开背式焊服&反穿围裙系列

REAR-OPEN DESIGN CAPE SLEEVES & BIB APRON SERIES



AP-6200

L-XXL
金黄色芯皮长袖围裙

衣长:94cm 袖长:60cm
衣宽:L:67cm XL:72cm XXL:77cm



AP-6102

L-XXL
金黄色芯皮短袖围裙



AP-2188

M-XXXL 金黄色开背式焊服

AP-2189

M-XXXL 金黄色围身

由耐用, 柔韧性极佳的牛二层皮制成, 具有耐磨, 隔热和防火性能, 采用杜邦 **KEVLAR®** 车缝

1. 双层皮加固
2. 袖口使用多颗纽扣, 可灵活调整大小
3. 可拆卸围身可以连接或分开使用, 适用不同的工作环境
4. 可调节棉带扣, 适用不同腰围大小



AP-8002


L-XXL 炭啡色皮护
胸带领长袖围裙

衣长:84cm 袖长:60cm
衣宽:L:67cm XL:72cm XXL:77cm



AP-8000

L-XXL 金黄色皮护胸带领
长袖围裙



由隔热耐磨牛二层皮制成, 采用杜邦 **KEVLAR®** 防火线双线缝制, 可直立衣领设计, 有效防护颈部; 袖口配以魔术贴, 可调整大小。

符合国家标准
GB 8965.2-2009

焊接防护围裙系列

POPULAR WELDING APRON SERIES



AP-6300

L-XL
咖啡色全皮护胸围裙



AP-6100

L-XL
炭灰色全皮护胸围裙



AP-6103

L-XL
原色全皮护胸围裙



AP-7036

L-XL
蓝色阻燃布围裙




AP-6106

牛仔布围裙

12安牛仔布(可选阻燃牛仔布), 易磨损部位加炭灰色牛二层皮缝制而成

本系列皮围裙均有CE证书



AP-6104

L-XL 原色全皮护胸围裙

由整块牛二层皮制成, 更大的提升耐用性

AP-6101

L-XL 金黄色全皮护胸围裙

带盖口袋方便存放物品, 避免飞溅物溅入

可调节棉带背扣, 可根据不同身高尺寸调节

尺码	L: 长91cm	宽: 58cm
尺码	XL: 长107cm	宽: 63cm



AP-6024

L-XL
金黄色全皮短围裙

由隔热耐磨的牛二层制成, 采用杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制;

尺寸: 均码 61CM长 55CM宽



新款时尚焊接防护服系列

FASCINATING WELDIND & SAFETY JACKET SERIES



AP-6852

M-XXXL 灰红配色阻燃服

由320克可水洗阻燃布制成，灰色配红色纯棉阻燃布，衣袖较易磨损部位采用双层加强设计，采用芳纶防火阻燃线缝制



AP-4502

M-XXXL 灰色加黑色阻燃布工作服

由320克可水洗阻燃布制成，采用芳纶防火阻燃线缝制，多立体口袋设计，手臂易磨损部位采用双层加强设计，提升产品的使用寿命



AP-9702

M-XXXL 灰红配色阻燃裤

由320克可水洗阻燃布制成，灰色配红色纯棉阻燃布，立体口袋设计，采用芳纶防火阻燃线缝制




AP-4503

M-XXXL 灰色加黑色阻燃布工作裤


由320克可水洗阻燃布制成，采用芳纶防火阻燃线缝制，多立体口袋设计，膝部易磨损部位采用双层加强设计，提升产品的使用寿命

焊接防护服尺码表

尺码 (CM)	S	M	L	XL	XXL	XXXL
衣长-A	66	71	76	81	86	91
袖长-B	70	73	76	79	82	85
胸围-F	94	104	114	124	134	144



尺码 (CM)	S	M	L	XL	XXL	XXXL
腰围-C	76	81	86	91	96	101
裤筒长-A	70	76	76	76	81	81
裤长-B	102	107	107	107	112	112



新款时尚焊接防护服系列

FASCINATING WELDIND & SAFETY JACKET SERIES



AP-6853

M-XXXL 黑色阻燃工作服

由400克可水洗阻燃布制成,采用芳纶防火线缝制,上衣隐藏式口袋设计防止焊渣堆积,橙色拼接立体美观



AP-4530

M-XXXL 灰色阻燃布配黑色牛皮阻燃服

牛皮加阻燃布的设计,在较高强度的焊接环境中兼顾了防护性能和舒适性,杜邦**KEVLAR®**防火线车缝,有着优良的耐磨、隔热和隔离焊接飞溅物的性能



AP-9703

M-XXXL 黑色阻燃工作裤

由400克可水洗阻燃布制成,采用芳纶防火线缝制,多功能立体大容积口袋设计,满足各种物品的存放。




AP-4550

M-XXXL 灰色阻燃布配黑色牛皮阻燃裤


牛皮加阻燃布的设计,在较高强度的焊接环境中兼顾了防护性能和舒适性,杜邦**KEVLAR®**防火线车缝,有着优良的耐磨、隔热和隔离焊接飞溅物的性能

焊接防护服尺码表

尺码 (CM)	S	M	L	XL	XXL	XXXL
衣长-A	66	71	76	81	86	91
袖长-B	70	73	76	79	82	85
胸围-F	94	104	114	124	134	144



尺码 (CM)	S	M	L	XL	XXL	XXXL
腰围-C	76	81	86	91	96	101
裤筒长-A	70	76	76	76	81	81
裤长-B	102	107	107	107	112	112



分体防火阻燃服系列

FR COTTON WELDING INDUSTRIAL GARMENTS SERIES



AP-6830

M-XXXL 蓝色防火阻燃服




AP-9700

M-XXXL 蓝色防火阻燃裤

由320克纯棉可水洗防火阻燃布制成, 芳纶防火阻燃线缝制, 绝缘纽扣设计, 内置口袋更安全, 经过数十次正常洗涤后仍可保持阻燃性能。

防火阻燃服尺码表

尺码 (CM)	S	M	L	XL	XXL	XXXL
衣长-A	66	71	76	81	86	91
袖长-B	70	73	76	79	82	85
胸围-F	94	104	114	124	134	144



AP-6840

M-XXXL 白色防火阻燃服

AP-9710

M-XXXL 白色防火阻燃裤



AP-6850

M-XXXL

红黑配时尚阻燃服

手臂两侧笔袋设计
可调节腰带扣设计




AP-8100

M-XXXL 橙色防火阻燃服

AP-8101

M-XXXL 橙色防火阻燃裤

尺码 (CM)	S	M	L	XL	XXL	XXXL
腰围-C	76	81	86	91	96	101
裤筒长-A	70	76	76	76	81	81
裤长-B	102	107	107	107	112	112



符合国家标准
GB 8965.1-2009


连体防火阻燃服系列

FR COTTON WELDING INDUSTRIAL GARMENTS SERIES



连体阻燃服尺码表

尺码 (CM)	L	XL	XXL	XXXL
肩宽	52	54	56	58
胸围	128	132	136	140
袖长	61	62	63	64
腰围	128	132	136	140
裤腿长	72	74	76	78



AP-8301

M-XXXL 橙红色连体防火阻燃服 (反光条款)

由11安厚纯棉可水洗阻燃布制成, 芳纶防火阻燃线缝制, 配以阻燃反光带, 上身配拉链, 适用于光线较弱需要警示的工作环境

符合国家标准
GB 8965.1-2009



AP-8300

M-XXXL 橙红色连体防火阻燃服

由11安厚纯棉可水洗防火阻燃布制成; 芳纶防火阻燃线缝制, 经过数十次正常洗涤后仍可保持阻燃性能。




AP-8200

M-XXXL 蓝色连体防火阻燃服

由11安厚纯棉可水洗防火阻燃布制成; 芳纶防火阻燃线缝制, 经过数十次正常洗涤后仍可保持阻燃性能。

连体阻燃服尺码表


尺码 (CM)	M	L	XL	XXL	XXXL
身高-B	165	170	175	180	185
裤筒长-A	68	70	72	74	76
胸围-C	96	106	116	126	136
袖长-D	70	75	80	85	96



清凉焊接防护服系列

HYBRID COMFORT WELDING JACKET SERIES

衣袖由隔热耐磨牛二层皮制成, 衣身由可水洗纯棉防火阻燃布制成, 安全舒适, 皮袖采用杜邦 **KEVLAR®** 防火线双线缝制制成。



AP-2630

M-XXXL 橙色阻燃布配金黄色皮袖焊服

1. 纯棉阻燃布衣领, 安全舒适
2. 防焊渣飞溅物保护条, 绝缘纽扣
3. 袖口多颗纽扣, 可灵活调节大小
4. 外置带盖口袋保证安全, 避免飞溅物溅入



AP-2530 M-XXXL 蓝色阻燃布配炭灰色皮袖焊服



AP-3080

M-XXXL
咖啡皮配橙色阻燃背布焊服



AP-3060

M-XXXL
金黄皮配蓝色阻燃背布焊服



AP-6062


L-XXXL
咖啡皮配蓝色阻燃背布焊裤

前身选用隔热耐磨牛二层皮后背配以可水洗防火阻燃布;
采用杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制; 专为焊工在炎热环境下工作而设计


前幅由隔热、耐磨牛二层皮制成;
后幅配以可水洗防火阻燃布; 杜邦 **KEVLAR®** 防火线双线缝制

焊接防护服尺码表

尺码 (CM)	S	M	L	XL	XXL	XXXL
衣长-A	66	71	76	81	86	91
袖长-B	70	73	76	79	82	85
胸围-F	94	104	114	124	134	144



尺码 (CM)	S	M	L	XL	XXL	XXXL
腰围-C	76	81	86	91	96	101
裤筒长-A	70	76	76	76	81	81
裤长-B	102	107	107	107	112	112





全皮电焊手套系列

GENEDAL STICK WELDING GLOVES SERIES



AP-2112

M-XXL 35cm
原色烧焊手套




通过AQ6103-2007认证



AP-2102

M-XXL 35cm
锈橙色烧焊手套



AP-2054


M-XXL 46cm
彩蓝色加长烧焊手套

1. 采用杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制, 耐磨, 防火性能更佳
2. 全掌设计, 棉质内里
3. 斜拇指设计使拇指活动自然
4. 全护缝条车缝, 增加耐用度



AP-1210

M-XXL 35cm
金黄色烧焊手套




由耐磨隔热牛二层皮制成, 斜拇指设计使拇指活动自然, 方便握持焊件和进行焊接工作, 适合重型切割、焊接等用途




AP-0160

M-XXL 34cm
彩蓝色烧焊手套




AP-0808

M-XXL 34cm
咖啡色烧焊手套



AP-0707

M-XXL 34cm
炭灰色烧焊手套



AP-2056

M-XXL 46cm
咖啡色加长烧焊手套



由耐磨隔热牛二层皮制成, 抗割, 防火性能好, 采用杜邦 **KEVLAR®** 防火线三线缝制



全皮电焊手套系列

EXTRA REISTANCE WELDING GLOVES SERIES



AP-2201

M-XXL 34cm
原色护掌烧焊手套




通过AQ6103-2007认证




AP-2202

M-XXL 34cm
金黄色护掌烧焊手套



AP-0606

M-XXL 34cm
金棕色护掌烧焊手套




AP-1201

M-XXL 34cm
彩蓝色护掌烧焊手套




AP-2008

M-XXL 34cm
金黄色护掌烧焊手套



AP-2002

M-XXL 34cm
原色护掌烧焊手套



1. 采用杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制, 耐磨, 防火性能更佳
2. 全护缝条缝制更耐用
3. 棉质内里更好的吸汗及防滑, 握持有力
4. 加宽护掌层和护腕设计, 增强关键部位耐用度

选用耐磨、隔热防火牛二层AB级颈皮; 加强托部分采用杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制; 内层配以舒适吸汗纯棉内里; 加宽护掌层设计, 增强关键部位耐用度。

全皮电焊手套系列

EXTRA REISTANCE WELDING GLOVES SERIES



AP-2080

M-XXL 35cm
高档牛青皮手套

手套掌位采用反牛青，将头层皮光滑的一面朝里，手感更好



AP-9750

M-XXL 35cm
牛青皮加驳手套

采用极具柔韧性、防火隔热的牛青皮，无内里设计，手感好



AP-2118

M-XXL 34cm
金黄色牛二层双背烧焊手套

由耐磨隔热牛二层皮制成，抗割、防火，性能好，内层配以舒适吸汗的纯棉内里，手背双层皮设计，更耐高温。



AP-0328

M-XXL 34cm
锈橙色直指烧焊手套

由耐磨隔热牛二层皮制成，内层配以舒适吸汗的纯棉内里，直拇指护缝设计，穿戴灵活舒适。


符合AQ6103-2007标准



AP-1205

M-XXL 34cm
原色无里烧焊手套

由耐磨隔热牛二层皮制成，抗割、防火性能好，直拇指护缝设计，无内里。



通过AQ6103-2007认证



AP-0305

M-XXL 35cm
反射铝抗震耐温牛青手套

1. 采用杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制，耐磨，防火性能更佳
2. 抗热流反光铝箔
3. 特殊海绵绒布层，内里防震掌托设计
4. 斜拇指设计，运指更灵活



全皮电焊手套系列

HEAVY DUTY STICK WELDING GLOVES SERIES




AP-2600

M-XXL 34cm
咖啡色高档烧焊手套



AP-0909

M-XXL 34cm
金黄色高档牛二层皮
烧焊手套



AP-1166


M-XXL 34cm
彩蓝色加金黄托高档烧焊手套

1. 采用杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制, 耐磨, 防火性能更佳
2. 内层配以舒适吸汗的纯棉加厚内里更好的防滑, 握持有力
3. 加宽护掌层设计, 增强关键部位耐用度
4. 斜拇指设计使拇指活动自然
5. 全护缝条车缝, 增加耐用度




AP-2601

M-XXL 34cm
彩蓝色加原色护掌高档
烧焊手套




AP-2900

M-XXL 34cm
咖啡色耐高温皮手套



AP-0505

M-XXL 34cm
黑色配红色牛二层皮高档
烧焊手套



选用耐磨隔热牛二层皮, 杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制; 耐磨掌连指托层设计, 加厚内里, 中间有防火海绵层, 耐高温, 舒适吸汗, 更好的防滑, 握持有力。

高档氩弧焊手套系列

MIG / TIG WELDING GLOVES SERIES



AP-1189

M-XXL 24cm高档羊青皮手套

精选优质羊青皮,手背魔术贴设计,便于穿戴.



AP-1102

L-XXL 26cm
牛青皮短袖筒TIG手套

采用高档牛青皮,配以5CM长牛二层皮袖;杜邦**KEVLAR®**防火线缝制;无缝食指设计,提升食指耐用度;灵活输送直径极小的焊丝及操作极轻小焊炬;专为TIG/MIG/CO2等气体保护设计。



AP-1188

L-XXL 26cm
羊青皮高档TIG手套

1. 加长5cm皮袖,采用杜邦**KEVLAR®**防火线缝制耐磨,防火性能更佳
2. 手袖及手背采用牛二层芯皮
3. 无缝食指设计,提升食指耐用度,操作更灵活



AP-1088

L-XXL 26cm
羊青皮短袖筒TIG手套

掌位及背部采用精选优质羊青皮;配以5CM牛二层皮手袖,杜邦**KEVLAR®**防火线缝制,提供更高的耐磨损和防火性能;无缝食指设计,提升食指耐用度及灵活性。



AP-1110

L-XXL 26cm
羊青皮短袖筒TIG手套



AP-9319

防静电救援手套

采用橘红色头层羊青皮,纯棉内里,杜邦Kevlar防火线缝制,手掌有加托工艺,手背加反光条,手袖魔术贴固定,长度为27厘米,具有防静电功能,皮质柔软,佩戴舒适,具有良好的抓握防脱性能,背部反光设计,能快速识别所在位置。


高档氩弧焊手套系列

SOFT & SENSITIVE TIGWELDING GLOVES SERIES




AP-1099

M-XXL 33cm
高档羊青长袖TIG手套




AP-1066

M-XXL 33cm
高档羊青TIG手套



AP-1111

M-XXL 35cm
高档羊青硬袖TIG手套



采用极具柔性、防火隔热的羊青皮，加长13CM皮袖制成；杜邦 **KEVLAR®** 防火线车缝；无缝食指设计，操作更灵活。



AP-1077

M-XXL 33cm 高档羊青TIG手套

1. 加长13cm皮袖，采用杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制耐磨，防火性能更佳
2. 斜拇指设计，运指灵活
3. 无缝食指设计，提升食指耐用度，操作更灵活



AP-1199

M-XXL 33cm
高档羊青长袖TIG手套

掌位采用上等羊青皮，背部皮袖采用牛二层芯皮，无缝食指设计，提升食指耐用度。



AP-2327

L-XXL 33cm
鹿二层超柔软手套

采用极具柔软、隔火隔热的金黄色鹿二层皮制成，采用杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制

高档氩弧焊手套系列

SOFT & SENSITIVE TIGWELDING GLOVES SERIES



AP-2655

M-XXL 35cm
豪悍野牛青皮配绿色皮袖手套

手掌加托设计更加耐用



AP-2850

M-XXL 35cm
高档轻柔鹿青皮手套

采用极具柔韧性, 防火隔热
专用鹿皮制成



AP-2855

M-XXL 35cm
豪悍野牛青皮配金黄色皮袖手套

1. 加厚阻燃内里, 更加隔热耐高温
2. 杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制, 更加耐用
3. 重点受力部位加固强化
4. 反绒设计, 增加握持力
5. 直拇指设计更加灵敏



AP-2950

M-XXL 35cm
耐磨舒适牛青皮高档手套

杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制



AP-2755

M-XXL 35cm
耐磨舒适牛青皮加金黄色皮袖手套

袖口弹力橡皮筋设计, 能够
更好的防止焊渣溅物

高档氩弧焊手套系列

SOFT & SENSITIVE TIGWELDING GLOVES SERIES



AP-1104

M-XXL 33cm
高档鹿二层皮TIG手套

选用耐磨抗油鹿二层薄芯皮,无内里设计更贴手,操作更灵活。



AP-1105

M-XXL 33cm
高档鹿二层皮TIG手套

1. 采用杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制,耐磨,防火性能更佳
2. 手袖加宽设计,便于与皮衣皮袖搭配使用
3. 直拇指设计提升拇指灵敏度
4. 背部双层鹿皮设计,更加有效防止飞溅物和热流辐射。



AP-1100

M-XXL 27cm
猪青皮中袖TIG手套



AP-9003

M-XXL 27cm
猪青皮加驳TIG手套

选用抗油污、耐磨隔热猪青皮;加长7CM皮袖,杜邦**KEVLAR®**防火线缝制;加强型护缝护腕,提高耐用度;无缝食指设计,提升食指耐用度及操作灵活;推荐使用氩弧焊等精密焊接。



AP-1200

M-XXL 33cm
猪反绒TIG手套

加长13CM皮袖,无缝食指设计,便于进行精密操作。

工作手套系列

HEAVY DUTY WORK GLOVES SERIES



AP-1524

M-XXL 25cm
炭啡色加金黄色全托手套



AP-2203

M-XXL 25cm
原色全掌手套

1. 夹胶安全手袖
2. 手腕部分弹性舒适
3. 全掌设计, 提升耐用度



AP-1510

L-XL 25cm
原色驳掌手套



AP-1516

M-XXL 25cm
金黄色全掌手套



AP-1528

M-XXL 25cm
金黄色加金黄色全托手套

1. 全皮安全手袖
2. 手腕部分弹性舒适
3. 掌位采用双层耐磨, 抗穿刺牛二层皮, 提升耐用度; 舒适吸汗的棉质全封里, 使用更加舒适。



AP-1506

L-XL 25cm
金黄色驳掌手套



机械师手套系列

MULTIFUNCTIONAL DRIVERS GLOVES SERIES



AP-1302

M-XXL 24cm
牛二层皮原色机械师手套



AP-1301

M-XXL 24cm
炭灰色牛二层皮机械师手套



AP-2700

M-XXL 24cm高档淡黄色牛青皮手套

选用优质柔软的牛青皮,耐磨护掌层设计,增加耐用性.



AP-1400

M-XXL 24cm上等白牛青机械师手套

选用优质柔软的白色牛青皮,无内里手感好,便于进行精密操作.



AP-1303

M-XXL 24cm
金黄色牛二层皮机械师手套

1. 选用耐磨牛二层薄芯皮,采用杜邦**KEVLAR®**防火线缝制,无内里,手感好
2. 手腕部分弹性舒适
3. 斜拇指设计,活动自然



AP-1307

原色牛二层皮机械师手套

该款手套掌位及背部部分采用柔软的猪青皮;无缝食指设计,提升食指耐用度,灵活输送直径极小的焊丝及操作极轻小焊炬;专为TIG/MIG/MAG/CO2等气体保护焊而设计。

防寒手套系列

COLD PROOF GLOVES SERIES



AP-2505

L-XXL 25cm
绿色全掌防寒工作手套

手掌背布设计易于手背透气;夹胶安全袖设计加强手腕的保护;采用双线缝制更增耐用度及美观感;羊羔绒内里防寒保暖;适用于搬运、铸造、钢铁及机械操作等。



AP-3501

L-XXL 25cm
猪青皮驳掌抗严寒工作手套



AP-2501

L-XXL 25cm
猪青皮全掌抗严寒工作手套


采用精选A级金黄色猪青皮,质感柔软;



AP-1022

防寒手套

适合在冬季使用的户外保暖手套;
3M新雪丽保温棉,持久保持热量;
双线缝合设计,温暖您的双手;
柔软的羊绒衬里提供全天候舒适度;
精心设计针对拇指高磨损的额外保护层;
适用场合:
遇到寒冷天气,在户外工作时,如:铲雪、清洁等,在室外娱乐时,如:滑雪、滑冰等



AP-3201

L-XXL 34cm 绿色护掌防寒烧焊手套

1. 手掌、手腕以及虎口加托,使用效果更佳
2. 羊羔绒内里,防寒保暖
3. 采用杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制,耐磨、防火性能更佳。
4. 手掌加固,更加耐用



AP-2266

L-XXL 25cm 猪青抗严寒工作手套

1. 羊羔绒里
2. 采用杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制,耐磨、防火性能更佳。
3. 精选A级猪青皮,质感柔软;内里采用抗严寒羊羔绒;手掌加固,更加耐用



AP-1309

猪皮防寒工作手套

该款防寒手套采用优质的猪青皮制作,里层采用保暖舒适的内里;柔软,抗油,手感好,耐磨隔热;推荐给在严寒环境下工作的焊工而又可灵活工作;适用于TIG/MIG/CO2等气体保护焊


阻燃布帽&耐高温手套系列

FR WELDING CAP & RESISTANT GLOVES



AP-6610

蓝色阻燃布焊帽



AP-6710


橙红色阻燃布焊帽

可水洗防火阻燃布制成;内层配置散热网里;配合各种类型工业安全盔使用;后脑系带设置,适合不同头型人使用;头围46-48CM。




AP-6630

橙红色阻燃布焊帽



AP-6631

红色阻燃布焊帽



可水洗防火阻燃布制成;内层配置散热网里;配合各种类型工业安全盔使用;头围58CM。

耐高温手套系列

HIGH TEMPERATURE RESISTANT GLOVES



KEVLAR®

AP-2650

L-XL
灰色耐高温手套

最高耐温可达260°C,持续耐温180°C。



KEVLAR®

AP-5500

L-XL
黄色耐高温手套

可长时间从事高温工作,最高耐温达550摄氏度。



KEVLAR®

AP-3500

L-XL
白色耐高温手套

最高耐温可达350°C,持续耐温280°C。

铝箔耐高温系列

HIGH TEMPERATURE ALUMINIZED SERIES



AP-4500

L-XXL 34cm 铝箔抗热流手套



AP-4501

L-XXL 34cm 铝箔耐高温抗热流手套



AP-9500

19CM长, 16.5CM宽 抗热流反射铝护手盾

1. 外层反光铝有效反射热流和焊渣飞溅
2. 内层由防火耐磨的牛二层皮制成, 提供进一步隔热效应
3. 弹力橡筋设计, 适合不同手型, 手套佩戴。



此护手盾可用于各种焊接工作场合
也可与各式电焊防护手套搭配使用。



1. 加厚海绵内里提供更好的隔热效果
2. 采用杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制, 耐磨、防火性能更佳。
3. 斜拇指设计, 活动自然
4. 耐磨牛二层皮制成, 抗割、防火性能好, 手指全护缝设计, 提升耐用度



AP-1010

玻纤耐高温指套

可耐温800度, 配合电焊手套使用, 隔热耐温, 增加电焊手套使用寿命

铝箔隔热耐高温系列

HIGH TEMPERATURE ALUMINIZED

AP-9501

铝箔耐高温头罩



采用高亮铝膜覆合了由KEVLAR纱线编制而成的底布,有着良好的隔热耐温性能;大包围设计,在高温的环境下给与脖子及头部的良好的隔热保护。

AP-9502

铝箔耐高温头罩



采用高亮铝膜覆合了由KEVLAR纱线编制而成的底布,有着良好的隔热耐温性能;

AP-3000A

反射铝披肩帽



采用高亮铝膜覆合了由KEVLAR纱线编制而成的底布,有着良好的隔热耐温性能;

短款	39CM高	50CM周长
长款	44CM高	50CM周长

AP-9505

铝箔隔热连体服

采用高亮铝膜覆合了由KEVLAR纱线编制而成的底布,有着良好的隔热耐温性能;连体大包围设计,在高温的环境下给与身体的良好的保护。



AP-9503

铝箔隔热服

采用高亮铝膜覆合了由KEVLAR纱线编制而成的底布,有着良好的隔热耐温性能;大包围宽体设计,在高温的环境下给与上身的良好的隔热保护



AP-9504

铝箔隔热裤

采用高亮铝膜覆合了由KEVLAR纱线编制而成的底布,有着良好的隔热耐温性能;大包围宽体设计,在高温的环境下给与下身的良好隔热保护,配合AP-9503使用效果更佳。



铝箔隔热耐高温系列

HIGH TEMPERATURE ALUMINIZED SERIES



AP-6400

L-XL
反射铝隔热围裙

外层为反光铝箔材质,可反射热流,
内层由防火隔热的原色牛二层皮制成

L: 长70cm 宽:60cm
XL: 长 70cm 宽:65cm



AP-9506

铝箔隔热围裙


采用高亮铝膜覆合了由KEVLAR纱线编制而成的底布,有着良好的隔热耐温性能;体前大包围设计,在直面高温的环境下给与前部的良好的隔热保护,后背开放式设计,更通风透气。



AP-9509

铝箔隔热手盾

采用高亮铝膜覆合了由KEVLAR纱线编制而成的底布,有着良好的隔热耐温性能;



AP-9508

25cm 铝箔隔热脚盖

采用高亮铝膜覆合了由KEVLAR纱线编制而成的底布,有着良好的隔热耐温性能;

AP-9507

46cm 铝箔隔热袖套

采用高亮铝膜覆合了由KEVLAR纱线编制而成的底布,有着良好的隔热耐温性能;

焊接手袖系列

WELDING SLEEVES SERIES



AP-9101 40cm
炭灰色全皮手袖



AP-9107 56cm
金黄色连臂手袖
环绕脖子的可调结纽扣设计穿戴方便舒适



AP-9116 40cm
金黄色全皮手袖



AP-9118 56cm
金黄色连臂皮手袖



AP-9119 48cm
金黄色魔术贴手袖




AP-9115 56CM
咖啡色连臂手袖



AP-9106 40cm
黑色配红色防火阻燃布手袖

1. 背部松紧带滑扣和六角扣设计
2. 袖口笔袋设计
3. 绝缘纽扣设计可调节袖口宽度



AP-9102 40cm
橙色防火布手袖



AP-9103 45cm
橙色防火布配弹力橡筋手袖



AP-9104 45cm
绿色防火布配弹力橡筋手袖


采用11安永久阻燃棉布;杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制;两端配置暗弹力橡筋;适用方便舒适。

焊接脚盖&护膝系列

WEDING LEATHER GAITER & KNEE PAD



AP-9400 20cm长
金黄色全皮中筒脚盖



1. 贴身舒适设计, 魔术贴围合易于穿戴
2. 重要部位铆钉固定更加牢固耐用
3. 独特软铝片定型装置可根据实际调节大小

精选耐磨隔热牛二层皮制成;由杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制;有效防止火花及飞溅物对足部的伤害。



AP-9401 30cm长
金棕色搭配原色全皮长筒脚盖

精选耐磨隔热牛二层皮制成;由杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制;独特软铝片定型装置,可根据实际调节大小;魔术贴围合易于穿戴。

加长筒30CM设计,更有效防止火花及飞溅物对足部的伤害



AP-9100 15cm长
金黄色皮短筒脚盖



AP-9200 30cm长
原色硬皮长筒脚盖



AP-9300 15cm长
时尚原色硬皮短筒脚盖

鞋盖采用特殊牛二层皮硬颈皮,腿部采用牛二层皮制成;魔术贴粘合,易穿戴及自定形小腿和鞋盖设计;鞋底配置弹力橡筋,确保鞋面被牢固盖住

采用原色牛二层硬颈皮;搭扣设计,易穿卸使用。



AP-6650

原色皮配海绵护膝

外层采用耐磨隔热的原色牛二层皮;内里加厚海绵层,柔软舒适,更好的保护膝盖;采用杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制,提升耐用度推荐适用于仰焊。

弹性橡皮筋和魔术贴配合使用,易于固定,穿戴更加方便舒适



内置加厚海绵层



电焊防护披肩帽系列

WELDING HOOD



AP-6670

蓝色阻燃布全护式披肩帽



AP-6671

橙红色阻燃布全护式披肩帽



AP-6680

蓝色阻燃布全护式披肩帽



AP-6690

橙红色阻燃布全护式披肩帽

可水洗防火阻燃布制成;配置独特轻便魔术贴带扣设计,方便配合各种类型工业安全盔使用;颈下魔术贴粘合,适合不同头型人使用;高41CM,头围64CM



杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制;
独特藏骨位缝合,使用舒服;
外层使用柔韧隔热的牛二层薄芯皮。

AP-3000Y

金黄色皮全护式披肩帽



AP-3000C

炭灰色全护式披肩帽



1. 内层配置散热网里,透气清凉
2. 魔术贴围合,方便舒适




AP-3003

牛仔布帽

1. 牛仔布材质耐用
2. 魔术贴围合,方便舒适

尺寸:

短款	39CM高	50CM周长
长款	44CM高	50CM周长



花式帽垫系列

COLORFULL COTTON CAP



AP-6622

豪悍款

AP-6623

海洋款

AP-6621

轮船款

AP-6627

愉悦款

AP-6620

椰风款

AP-6624

星条旗款

所有焊帽是由100%纯棉制成,头围55-61CM,高度19CM。



AP-6631

海洋生物款帽垫



AP-6632

豪悍款帽垫



AP-6633

星条旗款帽垫



AP-6634

椰风款帽垫



AP-6635

斑马纹款帽垫



AP-6636

黑色马丁布帽垫

后脑松紧带设置, 适合不同头型人使用, 头围56-62CM, 高度18CM。



全皮焊接面罩&吸汗带系列

WELDING SAFETY FACE SHIELD SWEATBANDS SERIES



AP-3001

炭啡色牛皮翻盖电焊面罩



AP-3002

原色牛皮不翻盖电焊面罩

外层选用柔韧隔热牛二层薄芯皮;加长披肩设计,有效保护颈部和面部;后部配备魔术贴,方便粘合;杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制;内层配置散热网里;独特的藏骨位缝合,使用透气舒适。

AP-3200U

锈橙色纯棉吸汗带



可配套电焊面罩、
工业头盔使用



采用100%纯棉和吸汗的
气垫层制成
魔术贴粘合
长25CM,宽9.5CM

AP-3200B

黑色纯棉吸汗带



可配套电焊面罩、
工业头盔使用

AP-3200

锈橙色纯棉吸汗带



采用100%纯棉和吸汗的
气垫层制成
魔术贴粘合
长25CM,宽9.5CM

阻燃焊接垫&焊枪保护套&焊枝袋系列

WELDING MAT CUSHION & CABLE COVER & ROG BAG SERIES



AP-6642

可折叠全皮焊接垫
48cmX39cmX5cm

外层为耐磨隔热牛二层皮,
内置防火海绵;用杜邦
KEVLAR®防火线缝制。

AP-6641

反光铝箔焊接垫
40cmX40cmX10cm

枕套外层采用Kevlar芳纶铝箔制成,
内层为原生薄海绵;枕芯为原生防火海绵;
用杜邦**KEVLAR®**防火线缝制。



可作跪垫



可作靠垫



可作枕头



AP-6640

全皮焊接垫
40cmX40cmX10cm

外层为耐磨隔热牛二层皮,内置原生
海绵;用杜邦**KEVLAR®**防火线缝制;
有利于保护焊工的膝盖及后背。



采用耐磨隔热牛二层皮,杜邦**KEVLAR®**
防火线缝制而成;挂钩设计,重量轻便,
适合随身携带;
9cm宽*35cm长



AP-9110GB

金棕色全皮焊枝袋
(多种颜色可供选择)



AP-9110G

金黄色全皮焊枝袋



AP-9008

黑色猪青皮焊枪保护套



AP-9006

金黄色拉链焊枪保护套



AP-9000

炭啡色全皮焊枪保护套



AP-9001

金黄色焊枪保护套



AP-9002

阻燃帆布焊枪保护套

所有焊枪保护套均由杜邦**KEVLAR®**防火线车缝,增加耐用度;采用魔术贴或者拉链围合令装拆很便利;
10CM宽* 350CM长,可定做不同尺寸。

电焊防护屏&焊毯系列

WELDING CURTAIN & FIRE BLANKET SERIES

EN25980 : 2015



所有电焊防护屏都是由杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制。可订做不同的尺寸



AP-8066 / AP-8068

墨绿色焊接防护屏 1.74M*1.74M*0.4MM
墨绿色焊接防护屏 1.74M*2.34M*0.4MM



AP-5066 / AP-5068

金黄色焊接防护屏 1.74M*1.74M*0.4MM
金黄色焊接防护屏 1.74M*2.34M*0.4MM



AP-9466 / AP-9468

草绿色帆布焊接防护屏 1.74M*1.74M*0.5MM
草绿色帆布焊接防护屏 1.74M*2.34M*0.5MM



AP-8036

卷装墨绿色焊接防护屏



AP-6036

卷装橙红色焊接防护屏

EN25980 : 2015



所有电焊防护屏都是由杜邦 **KEVLAR®** 防火线缝制。可订做不同的尺寸



AP-6066 / AP-6068

橙红色焊接防护屏 1.74M*1.74M*0.4MM
橙红色焊接防护屏 1.74M*2.34M*0.4MM



新款

AP-3066/3068

蓝色焊接防护屏 1.74M*1.74M*0.4MM
蓝色焊接防护屏 1.74M*2.34M*0.4MM



AP-9166 / AP-9168

原色全皮焊毯 1.74M*1.74M
原色全皮焊毯 1.74M*2.34M



AP-5036

卷装金黄色焊接防护屏




AP-3036

卷装蓝色焊接防护屏

整卷尺寸	1. 8M*55M*0.4 MM	1.72M*30M*1.0 MM	1.72M*20M*2.0MM
------	------------------	------------------	-----------------

焊接防护框架系列

MOOULAR FRAMES FOR WELDING SCREEN SERIES





AP-8166

圆管焊接防护屏框架 1.8M*1.8M

AP-8168

圆管焊接防护屏框架 1.8M*2.4M




AP-8266

方管焊接防护屏框架 1.8M*1.8M

AP-8268

方管焊接防护屏框架 1.8M*2.4M



- 防护屏框架由内径为2CM管材构成,外层电镀喷漆,防锈,牢固。
- 内置弹簧片简单实用,方便操作;各部件容易装配,便于携带,并可灵活使用。
- 可多屏组合,中间连接角位为特制钢环连接,能360度旋转,任意摆置防护屏组合。
- 底座支架为方形,长66CM,内径为3CM*3CM,坚固结实,且两边加塑胶护垫防止磕伤。
- 独有的可拆卸脚轮设计,可方便移动到任意位置,节省人力,也可以平放在地面,能适应不同环境的需要。
- 方管框架更加牢固结实。
- 防护屏框架经济实用,配件方便易得,不至于因一些小的方面而影响整体使用。可定制不同尺寸。

玻璃纤维焊毯系列

GLASS FIBER WELDING BLANKET SERIES



AP-1599 沙漠色玻璃纤维焊毯



AP-1598 白色玻璃纤维焊毯

产品简介

电焊毯和防火毯,采用高硅氧或玻璃纤维涂覆布缝制而成,四周包边根据不同的尺寸打悬挂孔;由于高硅氧布的耐高温、高强度、电绝缘、抗氧化等特性,可以有效抵御高温火花飞溅、电焊焊渣和熔融物的脱落,能有效保护工作场所的地面、设备和人员的安全,建立一个安全、清洁、规范的作业空间。可长期在1000°C环境下使用,产品符合GB 8624-2012燃烧性能A1级。

应用范围:

- 1、核电站设备及电线电缆的防火隔热
- 2、船舶制造、机械制造行业的电焊气割等高温飞溅物防护
- 3、厂矿企业大卖场的电焊作业保护
- 4、石油、煤气、化学品的燃烧隔离灭火
- 5、航天航空维修保养
- 6、森林草场发生火灾时的灭火隔离,危难自救

可根据客户需求定制不同尺寸以及厚度和耐温

通过EN 13501-1:2018认证

符合国家标准
GB 8624-2012



电焊面罩&电焊眼镜&安全鞋系列

WELDING MASK & WELDING GLASSES & SAFETY SHOES SERIES



AP-3301

太阳能光
控型电焊面罩

技术参数

亮态	DIN4
暗态	DIN9-13
反应时间	室温下< 1/25000秒
镜片尺寸	110x90x8mm
视窗尺寸	92x42 mm
灵敏度	低/高
返回时间	0.25S/0.70S
色号调节	外部无极调节
感光孔	2个
能源供应	锂电池+太阳能
紫外防护等级	16级
CE检测等级	1/1/1/2
证书	CE
质保	2年
重量	430g
面罩材质	PP



AP-3302

太阳能光控型电焊面罩

技术参数

亮态	DIN4
暗态	DIN11
反应时间	室温下< 1/20000秒
镜片尺寸	108x80mm
视窗尺寸	110x90mm
返回时间	0.2S
感光孔	2个
能源供应	锂电池+太阳能
红紫外防护等级	15级
CE检测等级	1/1/1/2
证书	CE
质保	2年
重量	450g
面罩材质	PP



AP-3303

普通型电焊面罩

视窗尺寸: 108x50
配不粘焊渣保护片;面罩材质PP



AP-1603

头戴式电焊面罩

头戴式电焊面罩,纯原料聚丙烯制作,有韧性、耐用、无异味。电焊面罩本身无任何金属配件,不会导电。电焊镜片外方放置纯透明聚碳酸酯片(Polycarbonate),以保护电焊镜片不受损伤,从而保护使用者的眼及面部。



AP-1601

防飞溅面屏

安全面罩可于工作环境中提供使用者广泛的眼部及脸部保护。同系列的头盔与面罩片可互相搭配组合使用,拆装容易且快速,不同的面罩片可提供不同功能的防护,用户可依照工作环境与需求选择适合的安全面罩。此系列安全面罩可提供抗冲击、抗穿刺、抗紫外线、抗红外线、抗热辐射、防液体泼溅等功能的防护。此系列面罩片尺寸为8"x15.5" (20 cm x 39 cm),材质为PC



AP-1602

手持式电焊面罩

手持式电焊面罩,纯原料聚丙烯制作,有韧性、耐用、无异味。其握柄处的螺丝是由后方锁入,不露于前方,可减少电击危险。电焊镜片外方放置纯透明聚碳酸酯片(Polycarbonate),以保护电焊镜片不受损伤,从而保护使用者的眼及面部。



AP-3305

电焊眼镜

高性能聚碳酸酯镜片,有效过滤超强光线;弹簧脚设计,能根据个人脸型进行调节;眼镜柄四段式可调节卡口,脚尾防滑设计,配有穿绳孔。



AP-8805

低帮牛皮安全鞋

双密度聚氨酯(PU)注射成型鞋底;印度优质压花水牛皮帮面,坚韧耐穿,防水防油;堪培拉内衬,耐磨透气(可加棉、花生毛、羊毛);EVA鞋垫,吸汗透气;防砸,防刺穿,防寒、防静电,耐油、耐磨、耐酸碱,绝缘,防滑。



AP-8851

中帮牛青皮安全鞋

防踢包头设计,防踢后跟设计;反光条警示设计;进口头层牛皮舒适网布内里,连舌防液体碎屑"飞溅"

通用防护系列

GENERAL PROTECTION SERIES



AP-007

红色楼梯布手套

产品选用羊青皮, 以及红色针织布缝制而成, 袖口魔术贴扣可调节手腕大小



AP-008

白色楼梯布手套

产品选用羊青皮, 以及红色针织布缝制而成, 袖口魔术贴扣可调节手腕大小



AP-006

帆布加托手套

手套为纯棉斜纹布料制成, 内衬为复合粗纺内衬, 掌心加皮革掌托, 更加耐用



AP-005

帆布手套

手套为斜纹纯棉布料制成, 内衬为复合的粗纺内衬



AP-003 46CM长

金黄色牛二层皮手袖

优选的金黄色牛二层皮由杜邦线缝制而成, 双袖用可调节的弹力橡筋连接, 手臂部位不再受弹力绳约束



AP-004 60CM长

金黄色牛二层皮护腿

优选的金黄色牛二层皮由杜邦线缝制而成, 三处可调节弹力橡筋设计符合不同人群需求, 护腿护膝一步到位



AP-002 32CM长

金黄色牛二层皮脚盖

优选的金黄色牛二层皮由杜邦线缝制而成, 采用加宽魔术贴自动扣合, 松紧由人。



AP-9313

帆布护脚盖



简介和证书

INTRODUCTION AND CERTIFICATE

友盟焊接防护用品有限公司是一家集生产加工、产品研发为一体的防护用品生产厂家，拥有自主品牌AP，主要生产电焊手套、焊接防护屏、焊枪保护套、护脚盖、皮围裙、阻燃布围裙、半皮手套、海员手套、焊接皮衣、全皮焊服、防火阻燃服、焊帽、电焊面罩、软皮面罩、氩弧焊手套、机械师手套、皮袖、前皮背布服、劳保鞋等，大部分产品已通过了欧盟的CE认证。友盟的宗旨是与您一起共创安全未来。

更多更新信息，请浏览网站www.allyprotect.cn或www.allyprotect.com。



选购指南

SHOPPING GUIDE

选购一款合适、经济、耐用的焊接防护产品是极其重要的。友盟提供各种各样的焊接防护产品,从物料、设计、款式和尺码等方面来满足不同的需要和应用,为焊接操作者创造一个安全舒适的工作环境。友盟从为顾客考虑的角度,产品顾及到以下多个因素:

1.防护因素

防火阻燃,阻挡金属飞溅物、火花和熔渣,隔热,抗强烈可见光和大量紫外线,绝缘,抗切割和刺穿。

2.舒适因素

设计合理、方便,尺码合适,贴身灵活,手感佳,指尖灵敏,轻便,吸汗和排汗,抗油污及防潮。

3.耐用因素

耐磨,耐拉力,防撕破,抗热流,护缝、护指、护腕、加厚设计,受力部位牢固程度,线的强度以及其防火阻燃程度。

4.健康因素

产品物料的铬(VI)含量,PH值,五氯苯酚(PCP)含量都达到安全健康标准。

5.时尚因素

款式、色彩流行,搭配合理,新颖,美观,潮流,时尚,细节处理恰当,做工精细。

Kevlar防火线小贴士:

是一种芳纶复合材料、高拉力、防火阻燃、强度高、韧性好、耐高温,超强耐磨。

以下是一般性的指引,可帮助您对产品作出正确的选择

物料选择		设计的选择	
牛青皮	柔韧,耐用,手感,高档	护掌	耐磨,隔热,抓力好
猪青皮	柔和,耐磨,抗油污	护指	对指头进行特殊的保护
牛二层皮	隔热,抗火,经济	护腕	舒适,美观,保护脆弱部位
防火阻燃布	防火阻燃,轻便,舒适	护缝	防止撕裂,耐用,更好保护
牛仔布	时尚,耐用,不起粘	双线缝制	加强牢固度,美观实用
棉布	吸汗,舒适,经济	魔术贴	方便灵活,时尚大方
夹胶布	绝缘,隔热,挺刮,经济	橡皮筋	方便灵活,加强防护
帆布	坚挺,手感好,经济	口袋	方便放置小件工具

手套尺码表				
四周	8 1/2"	9"	9 1/2"	10 1/2"
尺码	M	L	XL	XXL
手的尺寸	216MM	229MM	241MM	267MM

皮的等级分类和专用术语:

毛皮加工后分成青皮和二层皮,青皮表面呈光滑状,二层皮表面呈毛绒状。

动物的不同部位的皮有不同的功能。芯皮是柔韧及耐用度均佳,较高价;颈皮是韧性及耐用度次佳,中等价位;腩皮是柔韧及耐用度较差,比较经济。

EN12477焊工用的劳保手套(最低测试值要求)

要求	EN系数	类型	A最低测试值	类型	B最低测试值
抗电导绝缘	Pr1149-2		电阻≥106欧姆		电阻≥105欧姆
抗磨损	EN388	2	500 (周期)	1	100 (周期)
抗刀割	EN388		指数1.2	1	指数1.2
抗撕破	EN388	2	25牛顿	1	10牛顿
抗刺破	EN388	2	60牛顿	1	20牛顿
抗燃烧	EN407	3		2	
抗导热	EN407	1	100°C	1	100°C
抗热气流	EN407	2	HTI≥7	0	0
抗细金属熔渣	EN407	3	25粒	2	15粒
灵敏度(\$取针子的直径)	EN420	1	≤11mm	4	≤6.5mm

EN470-1焊接或其他相关作业中使用的工作服

测试	要求
抗拉力	≥300牛顿
抗撕破力	≥15牛顿
受热变形	<5%
皮质油含量	<15%
厚度	≥1毫米
抗燃烧扩散	≤2秒
抗金属熔渣	≥15粒
衣袋	无开口的衣袋
接合设计	无开口
尺码	EN340
导电性	绝缘